

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT. MÍNIMAS	CAT/ATESTADO	QUANT. APURADAS	CAP. TÉCNICO-OPERACIONAL	CAP. TÉCNICO-PROFISSIONAL	MOTIVO	DOCUMENTO	PEÇA
					CAT ACEITA SIM/NÃO	CAT ACEITA SIM/NÃO			
1	Elaboração de Projetos Executivos	1,00 und	CAT Nº 2002.0421 ARACRUZ CELULOSE	1,00	NÃO	SIM	A CAT e o respectivo atestado referem-se à EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO PRIMO BITTI - DA FÁBRICA DA ARACRUZ CELULOSE, COM PISTA DE POUSO DE 1600 X 30M, PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DE 9480 M² E TERMINAL DE PASSAGEIROS, EM BARRA DO RIACHO, ARACRUZ/ES, correspondente à implantação de AERÓDROMO PRIVADO NOVO, serviço que não se equipara ao objeto do certame, conforme opções listadas no item 13.3.1.4.1 do Edital, para efeito de comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante (... aeródromos públicos em operação). A mesma CAT é válida para comprovação da capacidade técnico-profissional do responsável técnico indicado pela licitante, conforme item 13.3.2.3.1 e tabela 13.3.2.3 do Edital.	2024-G689T5	#333
			TOTAL	1,00	CONCLUSÃO:	INABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL			
2	Implantação ou Recuperação ou Ampliação de Pátios, PPD e Reforma de Terminal de Passageiros	1,00 und	CAT Nº 2002.0421 ARACRUZ CELULOSE	1,00	NÃO	SIM	A CAT e o respectivo atestado referem-se à EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO PRIMO BITTI - DA FÁBRICA DA ARACRUZ CELULOSE, COM PISTA DE POUSO DE 1600 X 30M, PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DE 9480 M² E TERMINAL DE PASSAGEIROS, EM BARRA DO RIACHO, ARACRUZ/ES, correspondente à implantação de AERÓDROMO PRIVADO NOVO, serviço que não se equipara ao objeto do certame, conforme opções listadas no item 13.3.1.4.1 do Edital, para efeito de comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante. A mesma CAT é válida para comprovação da capacidade técnico-profissional do responsável técnico indicado pela licitante, conforme item 13.3.2.3.1 e tabela 13.3.2.3 do Edital.	2024-G689T5	#333
			TOTAL	1,00	CONCLUSÃO:	INABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL			

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT. MÍNIMAS	CAT/ATESTADO	QUANT. APURADAS	CAP. TÉCNICO-OPERACIONAL	CAP. TÉCNICO-PROFISSIONAL	MOTIVO	DOCUMENTO	PEÇA
					CAT ACEITA SIM/NÃO	CAT ACEITA SIM/NÃO			
3	Pavimento Rígido de Pátio de Aeronaves Fck >= 40,0 MPa e tração na flexão Fctk >= 5,0 Mpa	344 m³	CAT Nº 362/2024 DER-ES	7.826,01	NÃO	NÃO	A CAT e o respectivo atestado referem-se às Obras e Serviços no Aeródromo Antônio Edson de Azevedo Lima, para Construção de nova Pista de Pouso e Decolagem e nova Pista de Táxi, Melhoria da Pista de Táxi existente "b", Ampliação do Pátio de Aeronaves, Sinalização Horizontal e Sinalização Luminosa da nova Pista de Pouso e Decolagem e Pista de Táxi, localizado na Jurisdição da Superintendência Regional Operações III (SRO-3) do DER-ES, Município de Linhares/ES, e inclui o serviço de Execução de piso em concreto armado com fck>35 MPa, com h=30cm, inclusive juntas de construção, dilatação e serrada (página 5 da CAT/atestado), unidade em m³, que não atende às características exigidas para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 3, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital.	2024-9ZGTTV	#335
			TOTAL	7.826,01	CONCLUSÃO:	INABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL			
4	Execução de Terraplenagem em Pátios, PPD	151.011,98 m³	CAT Nº 2002.0421 ARACRUZ CELOULOSE	25.337,68	NÃO	SIM	A CAT e o respectivo atestado referem-se à EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO PRIMO BITTI - DA FÁBRICA DA ARACRUZ CELOULOSE, COM PISTA DE POUSO DE 1600 X 30M, PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DE 9480 M² E TERMINAL DE PASSAGEIROS, EM BARRA DO RIACHO, ARACRUZ/ES, correspondente à implantação de AERÓDROMO PRIVADO NOVO, serviço que não se equipara ao objeto do certame, conforme opções listadas no item 13.3.1.4.1 do Edital, para efeito de comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante (... aeródromos públicos em operação). A mesma CAT é válida para comprovação da capacidade técnico-profissional do responsável técnico indicado pela licitante, conforme item 13.3.2.3.1 e tabela 13.3.2.3 do Edital, considerando os serviços listados nos itens 1.08 e 1.10 da planilha do atestado apresentado.	2024-G689T5	#333

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT. MÍNIMAS	CAT/ATESTADO	QUANT. APURADAS	CAP. TÉCNICO-OPERACIONAL	CAP. TÉCNICO-PROFISSIONAL	MOTIVO	DOCUMENTO	PEÇA
					CAT ACEITA SIM/NÃO	CAT ACEITA SIM/NÃO			
4	Execução de Terraplenagem em Pátios, PPD	151.011,98 m³	CAT Nº 362/2024 DER-ES	626.738,34	SIM	SIM	A CAT e o respectivo atestado referem-se às Obras e Serviços no Aeródromo Antônio Edson de Azevedo Lima, para Construção de nova Pista de Pouso e Decolagem e nova Pista de Táxi, Melhoria da Pista de Táxi existente "b", Ampliação do Pátio de Aeronaves, Sinalização Horizontal e Sinalização Luminosa da nova Pista de Pouso e Decolagem e Pista de Táxi, localizado na Jurisdição da Superintendência Regional Operações III (SRO-3) do DER-ES, Município de Linhares/ES , e inclui os serviços de Escavação, carga e transporte de solo Brejoso e de material de empréstimo de 1ª e 2ª , com unidade em m³ (página 4 da CAT/atestado), fornecendo quantitativo superior ao exigido para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 6, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital.	2024-9ZGTTV	#335
TOTAL				652.076,02	CONCLUSÃO:		HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL		
5	Aplicação de CBUQ em PPD e pátios de aeroportos	1.320 m³	CAT Nº 2002.0421 ARACRUZ CELULOSE	4.700,38	NÃO	SIM	A CAT e o respectivo atestado referem-se à EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO PRIMO BITTI - DA FÁBRICA DA ARACRUZ CELULOSE, COM PISTA DE POUSO DE 1600 X 30M, PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DE 9480 M² E TERMINAL DE PASSAGEIROS, EM BARRA DO RIACHO, ARACRUZ/ES, correspondente à implantação de AERÓDROMO PRIVADO NOVO, serviço que não se equipara ao objeto do certame, conforme opções listadas no item 13.3.1.4.1 do Edital, para efeito de comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante (... aeródromos públicos em operação). A mesma CAT é válida para comprovação da capacidade técnico-profissional do responsável técnico indicado pela licitante, conforme item 13.3.2.3.1 e tabela 13.3.2.3 do Edital, considerando serviço listado no item 3.08 da planilha do atestado apresentado.	2024-G689T5	#333

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT. MÍNIMAS	CAT/ATESTADO	QUANT. APURADAS	CAP. TÉCNICO-OPERACIONAL	CAP. TÉCNICO-PROFISSIONAL	MOTIVO	DOCUMENTO	PEÇA
					CAT ACEITA SIM/NÃO	CAT ACEITA SIM/NÃO			
5	Aplicação de CBUQ em PPD e pátios de aeroportos	1.320 m³	CAT Nº 362/2024 DER-ES	12.869,14	SIM	SIM	A CAT e o respectivo atestado referem-se às Obras e Serviços no Aeródromo Antônio Edson de Azevedo Lima, para Construção de nova Pista de Pouso e Decolagem e nova Pista de Táxi, Melhoria da Pista de Táxi existente "b", Ampliação do Pátio de Aeronaves, Sinalização Horizontal e Sinalização Luminosa da nova Pista de Pouso e Decolagem e Pista de Táxi, localizado na Jurisdição da Superintendência Regional Operações III (SRO-3) do DER-ES, Município de Linhares/ES , e inclui os serviços de Revestimento CBUQ - Faixa 2 (Capa) e Revestimento CBUQ - Faixa 1 (BINDER) , totalizando 12.436,836 e 18.449,106 Toneladas, respectivamente, convertidas para m³ considerando a densidade de 2,4 T/m³ (página 4 da CAT/atestado), fornecendo quantitativo superior ao exigido para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 6, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital.	2024-9ZGTTV	#335
TOTAL				17.569,52	CONCLUSÃO:		HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL		
6	Recuperação de Pavimento de PPD	20.813 m²	CAT Nº 362/2024 DER-ES	79.558,78	SIM	SIM	A CAT e o respectivo atestado referem-se às Obras e Serviços no Aeródromo Antônio Edson de Azevedo Lima, para Construção de nova Pista de Pouso e Decolagem e nova Pista de Táxi, Melhoria da Pista de Táxi existente "b", Ampliação do Pátio de Aeronaves, Sinalização Horizontal e Sinalização Luminosa da nova Pista de Pouso e Decolagem e Pista de Táxi, localizado na Jurisdição da Superintendência Regional Operações III (SRO-3) do DER-ES, Município de Linhares/ES , e inclui os serviços de Fresagem total do revestimento existente, serviço utilizado no melhoramento da pista de Táxi existente , totalizando 3.977,939 m³, (página 5 da CAT/atestado), quantidade convertida para m² considerando a espessura média do pavimento de 0,05m, alcançando área de 79.558,78m², fornecendo quantitativo superior ao exigido para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 6, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital.	2024-9ZGTTV	#335
TOTAL				79.558,78	CONCLUSÃO:		HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL		

**TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT. MÍNIMAS	CAT/ATESTADO	QUANT. APURADAS	CAP. TÉCNICO-OPERACIONAL	CAP. TÉCNICO-PROFISSIONAL	MOTIVO	DOCUMENTO	PEÇA
					CAT ACEITA SIM/NÃO	CAT ACEITA SIM/NÃO			
7	Construção de um novo TERMINAL DE PASSAGEIROS em aeródromos públicos	494 m ²	CAT Nº 2002.0421 ARACRUZ CELULOSE	184,14	NÃO	NÃO	A CAT e o respectivo atestado referem-se à EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO PRIMO BITTI - DA FÁBRICA DA ARACRUZ CELULOSE, COM PISTA DE POUSO DE 1600 X 30M, PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DE 9480 M² E TERMINAL DE PASSAGEIROS, EM BARRA DO RIACHO, ARACRUZ/ES, correspondente à implantação de AERÓDROMO PRIVADO NOVO, serviço que não se equipara ao objeto do certame, conforme opções listadas nos itens 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital, para efeito de comprovação de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional da licitante (... aeródromos públicos). Ademais, a área o Terminal de Passageiros não excede 184,14 m², conforme indicação da área da cobertura no item 5.08 da planilha do atestado, representando quantitativo inferior ao exigido para o item em análise.	2024-G689T5	#333
TOTAL				184,14	CONCLUSÃO:	INABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL			

CONCLUSÃO

A licitante **A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** apresentou 2 (duas) CAT'S/Atestados de execução de obras aeroportuárias. A CAT Nº 2002.0421 refere-se à **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO PRIMO BITTI - DA FÁBRICA DA ARACRUZ CELULOSE**, COM PISTA DE POUSO DE 1600 X 30M, PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DE 9480 M² E TERMINAL DE PASSAGEIROS, EM BARRA DO RIACHO, ARACRUZ/ES, correspondente à implantação de **AERÓDROMO PRIVADO NOVO (PISTAS, PÁTIO E TERMINAL)**, serviço que não se equipara ao objeto do certame, conforme opções listadas no item 13.3.1.4.1 do Edital, para efeito de comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante (... aeródromos públicos em operação). Dessa forma, a referida CAT não foi aceita para comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante. Como a comprovação da capacidade técnico-profissional permite a análise de serviços executados em aeródromos públicos e/ou privados (item 13.3.2.3.1 do Edital), a referida CAT foi analisada quando da apuração da capacidade técnico-profissional da licitante.

A CAT Nº 362/2024 refere-se às **Obras e Serviços no Aeródromo Antônio Edson de Azevedo Lima, para Construção de nova Pista de Pouso e Decolagem e nova Pista de Táxi, Melhoramento da Pista de Táxi existente "b", Ampliação do Pátio de Aeronaves, Sinalização Horizontal e Sinalização Luminosa da nova Pista de Pouso e Decolagem e Pista de Táxi, localizado na Jurisdição da Superintendência Regional Operações III (SRO-3) do DER-ES, Município de Linhares/ES**, sendo compatível com o objeto do certame, considerando o disposto nos itens 13.3.1.4.1 e 13.3.2.3.1 e respectivas tabelas do Edital.

Analisando as CAT's apresentadas, a licitante atendeu aos itens 4, 5 e 6, mas não apresentou elementos suficientes nas CAT's que comprovassem atendimento aos itens 1, 2, 3 e 7 para a capacidade técnico-operacional da licitante (item 13.3.1 do Edital). Atendeu aos itens 1, 2, 4, 5 e 6, mas não apresentou elementos suficientes nas CAT's que comprovassem atendimento aos itens 3 e 7 para a capacidade técnico-profissional do Responsável Técnico indicado pela licitante, Eng. Civil Lauro Faria Madeira (item 13.3.2 do Edital), conforme detalhamento apresentado na Tabela 2 – Análise do Acervo Técnico.

Entretanto, a comprovação da **CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL** exige a apresentação de elementos que atestem a experiência prévia da licitante e de seus responsáveis técnicos **CUMULATIVAMENTE PARA OS 7 (SETE) SERVIÇOS** listados nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital, respectivamente.

Portanto, considerando as CAT's apresentadas para **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** da licitante **A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, via Encaminhamento E-Docs 2024-SZRPGF - PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO - A. MADEIRA, de 23/02/2024, e a análise dos documentos detalhada anteriormente, concluímos que tais documentos **NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** (Item 13.3), incluindo as **CAPACIDADES TÉCNICO-OPERACIONAL (13.3.1) e TÉCNICO-PROFISSIONAL (13.3.2)**, previstas no Edital RDC Eletrônico Nº 001/2023.

Mirian Trancoso Vicentini
Presidente da CPL

João Esberard
Membro da CPL

Wasny Henrique Moreira Rodrigues
Membro da CPL

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MIRIAN TRANCOSO VICENTINI
PRESIDENTE (CPL - 1ª COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGAO)
SEMOBI - SEMOBI - GOVES
assinado em 06/03/2024 20:34:51 -03:00

WASNY HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES
MEMBRO (CPL - 1ª COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGAO)
SEMOBI - SEMOBI - GOVES
assinado em 06/03/2024 20:39:22 -03:00

JOAO ESBERARD
MEMBRO (CPL - 1ª COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGAO)
SEMOBI - SEMOBI - GOVES
assinado em 06/03/2024 20:52:55 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/03/2024 20:52:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MIRIAN TRANCOSO VICENTINI (PRESIDENTE (CPL - 1ª COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGAO) - SEMOBI - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-RW6T21>